



MYCOM
TALKING EVERYWHERE





FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967



MyCom est la marque utilisée par **FARFISA** pour identifier son offre basée sur la **technologie cellulaire**. La gamme se décline aujourd'hui sur un nouveau produit qui intègre la technologie 3G sur l'esthétique ALBA, la dernière née de chez FARFISA.

Un clavier extérieur et une alimentation suffisent pour obtenir un **combiné audio complet et fiable**, sans passage de câbles. L'appel est effectué depuis la plaque de rue par le biais de modules à boutons traditionnels ou par clavier digital. Il est **envoyé à des téléphones, fixes ou mobiles**, dont les numéros ont été précédemment programmés sur le clavier. Plusieurs ouvertures sont gérées séparément, par exemple porte et portail. L'avantage, c'est de disposer d'une **installation sans limites de distance** entre plaque de rue et poste intérieur, dépourvue de tout câblage et donc de tous travaux de pose.

MyCom permet la **communication et le contrôle des accès avec une simplicité d'installation incroyable** même dans des **cas où la réalisation d'une installation conventionnelle s'avèrerait extrêmement coûteuse et difficile**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Technologie 3G
- A relier au bus Alba
- Limite maximum 200 utilisateurs
- Carte SIM (Nano SIM) requise
- Gestion cartes prépayées
- Alimentation 13 Vac o 24 Vac/Vdc

FONCTIONS:

- Programmation par web, application, USB et SMS.
- 2 relais de sortie
- 2 entrées
- Fonction CLIP « reconnaissance du numéro appelant pour ouverture de serrure » par appel, application ou SMS (validité de tous les utilisateurs au menu + 200 numéros de téléphone supplémentaires)
- Jusqu'à 3 numéros par utilisateur, téléphone fixe ou mobile

SIGNAUX LUMINEUX:

- État conversation
- Activation relais
- Enregistrement au réseau téléphonique



AB3G

AB3G

Module audio myCom 3G/GSM avec groupe phonique intégré préparé jusqu'à 4 appels pour ligne Alba. Dim: mm 99x91x9



CT2138AB

CT2138AB

Module boutons avec prédisposition jusqu'à 8 boutons d'appel supplémentaires, pour combinaison avec module AB3G pour le systèmes 3G Alba. Il permet d'obtenir des adresses en auto-apprentissage. Dim: mm 99x91x9

DD2140AB

Module d'affichage 3.5" LCD graphique. Il intègre la fonction de répertoire électronique qui permet de consulter et afficher du utilisateurs. Il peut être combiné avec de module TD2100AB. Dim: mm 99x91x9



TD2100AB

TD2100AB

Module clavier digital. Il permet l'appel du numéro correspondant et l'ouverture de la porte avec un code secret. Il peut être utilisé comme stand alone ou en compositions avec autres modules Alba. Dim: mm 99x91x9



PRS210

PRS210

Transformateur 15va, 127-230v, 13Vca. Certifié VDE. Il peut être installé pour alimenter certains accessoires. Dim: 3 modules DIN.



AB20

AB20

Couvercle de clé en aluminium. Il doit être monté sur AB3G. Dim: mm 90 x 22.



AB21

AB21

Module bouton unique d'appel, programmable pour qu'il soit double. Il doit être monté sur AB3G. Avec des signes en relief en braille pour faciliter la reconnaissance des personnes aveugles. Rétroéclairé avec des LED blanches. Dim: mm 90 x 22.

AN01


Antenne GSM QUAD à utiliser en cas de signal faible. Livrée avec câble coaxial et connecteur, le support n'est pas compris.

AN02

Adaptateur pour antenne extérieure AN01 pour module AB3G dans des installations avec système myCom.

pour approfondire myCom →





PROGRAMMATION DU CLAVIER PAR MYCOM MANAGER

MyCom Manager est le programme à installer sur ordinateur pour la programmation de la plaque de rue Alba connectée au moyen du port USB.

PROGRAMMATION À DISTANCE DU CLAVIER PAR SERVICE CLOUD

La programmation aussi bien pendant la phase d'installation que pendant celle de modification des paramètres du dispositif peut être entièrement gérée à distance par simple enregistrement au service cloud (il pourrait être payant selon le type d'utilisateur).



APPLICATION POUR SMARTPHONE POUR LE SERVICE D'ACTIVATION DU PORTAIL À DISTANCE

Une application pour smartphone, Android ou iOS est disponible en ligne (respectivement Easyset Control et Eisware Control). Permet l'activation de votre portail à distance, facilement, à travers l'application qui signale intuitivement l'état et permet l'ouverture.



www.farfisa.com



ACI srl via Ezio Vanoni, 3 · 60027 Osimo (AN) ITALY
T +39 071.7202038 · F +39 071.7202037 · info@farfisa.com

